



RUBENIS®

Sağlıklı Doğal Serinlik



Küçük Ev Aletleri
Small Home Appliances



airking

Vantilatör

Serinlikte Yeni Teknoloji

01.04.2026



RUBENIS®

"Her Zaman Sizinleyiz"



İÇİNDEKİLER



Ayaklı Vantilatörler.....	04-08
Duvar Vantilatörleri.....	09-10
Tavan Vantilatörleri.....	11-17



Ayaklı Vantilatörler.....	18-23
Kule Vantilatörleri.....	24-28
Air Cooler Hava Soğutucular.....	29-37




Ütüler.....	38-39
-------------	-------

RBS-20 PLUS PRO 1000

SANAYİ TİPİ AYAKLI VANTİLATÖR

18" (46cm) 130W

1
IN



Tek Bir Aparat ile Duvara Monte Ederek
Duvar Vantilatörü Olarak Kullanabilirsiniz



Aynı Aparat ile Masa Vantilatörü
Olarak da Kullanabilirsiniz



Model	RBS-20 PLUS PRO 1000
Tip	Sanayi Tipi Ayaklı Vantilatör
Fonksiyon	3'ü bir arada (Ayaklı-Duvar-Masa)
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Yüksek Devirli Motor Hızı
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Güçlendirilmiş Metal Pervane
Izgara	Korumalı Ekstra Kalınlaştırılmış Siyah Renk Metal Izgara
Ayak	Ağırlaştırılmış Özel Kalıp Ayak
Manuel Kontrol	Var
Salınım	Manuel ayarlanabilir salınım modu,
Hız Kademesi	Sağa sola dönme ve sabitleme fonksiyonu 3 Ayrı Hız seçeneği (Düşük-Orta-Yüksek)
Yükseklik	Ayarlanabilir
Ses	Düşük Ses
Güç Kablosu	Var
Ürün Ölçüsü	18 inch (46cm)
Ambalaj Ölçüsü	660x150x575 (mm)
Brüt Ağırlık	6,5 Kg.
Renk	Siyah
Koli İçi	1 Adet
Barkod No.	8680562481671




RBS-20 PLUS PRO 2000

SANAYİ TİPİ AYAKLI VANTİLATÖR

20" (50,8cm) 140W

**1
3
IN**



Tek Bir Aparat ile Duvara Monte Ederek
Duvar Vantilatörü Olarak Kullanabilirsiniz



Aynı Aparat ile Masa Vantilatörü
Olarak da Kullanabilirsiniz



Model	RBS-20 PLUS PRO 2000
Tip	Sanayi Tipi Ayaklı Vantilatör
Fonksiyon	3'ü bir arada (Ayaklı-Duvar-Masa)
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Yüksek Devirli Motor Hızı
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Güçlendirilmiş Metal Pervane
Izgara	Korumalı Ekstra Kalınlaştırılmış Siyah Renk Metal Izgara
Ayak	Ağırlaştırılmış Özel Kalıp Ayak
Manuel Kontrol	Var
Salınım	Manuel ayarlanabilir salınım modu,
Hız Kademesi	Sağa sola dönme ve sabitleme fonksiyonu 3 Ayrı Hız seçeneği (Düşük-Orta-Yüksek)
Yükseklik	Ayarlanabilir
Ses	Düşük Ses
Güç Kablosu	Var
Ürün Ölçüsü	20 inch (50,8cm)
Ambalaj Ölçüsü	660x150x575 (mm)
Brüt Ağırlık	6,5 Kg.
Renk	Siyah
Koli İçi	1 Adet
Barkod No.	8680562481688





RBS-35 PLUS

**SANAYİ TİPİ
AYAKLI VANTİLATÖR
4 YÖNE ESİNTİ SALINIMLI**

**5 PERVANELİ
18" (46cm) 130W**

Model	RBS-35PLUS
Tip	Sanayi Tipi Ayaklı Vantilatör
Fonksiyon	3'ü bir arada (Ayaklı-Duvar-Masa)
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Yüksek Motor Hızı
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Yüksek Kaliteli Metal Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara Ekstra Ağırlaştırılmış 4 panelli Taban
Ayak	Yok
Manuel Kontrol	Yok
Salınım	Manuel ayarlanabilir salınım modu,
Hız Kademesi	4 salınımlı / Yukarı - Aşağı - Sağa - Sola ve sabitleme fonksiyonu
Yükseklik	Çok güçlü üfleme performansı 360 derece
Ses	3 Ayrı Hız seçeneği (Düşük-Orta-Yüksek)
Güç Kablosu	Ayarlanabilir
Ürün Ölçüsü	Düşük Ses
Ambalaj Ölçüsü	18 inch (46cm) Boy: 63 inch (160cm)
Brüt Ağırlık	655x152x525 (mm)
Renk	Siyah
Koli İçi	1 Adet
Barkod No.	8680562472105




RBS-27PLUS

SANAYİ TİPİ TELESKOPIK AYAKLI VANTİLATÖR

18" (46cm) 130W

*Ayarlanabilir
farklı salınım açıları*



Model	RBS-27PLUS
Tip	Sanayi Tipi Teleskopik Ayaklı Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Yüksek Devirli Motor Hızı
Pervane Çeşidi	5 Kanatlı Güçlendirilmiş Metal Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Taban	Kaliteli Taban
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Var
Salınım	Ultra Geniş Salınım
Hız Kademesi	Alternatif Hız Fonksiyonları
Yükseklik	Ayarlanabilir
Ses	Düşük Ses
Barkod No.	8680562478701



RBS-600 PLUS 26 inch (66 cm) 220W

RBS-700 PLUS 30 inch (76 cm) 220W

**BÜYÜK INCH SANAYİ TİPİ
UZAKTAN KUMANDALI
AYAKLI VANTİLATÖR**

26" (66cm) 220W

30" (76cm) 220W

**Geniş Hacimde
Yüksek Serinlik
Performansı**

Tip	Büyük Inch Sanayi Tipi Ayaklı Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	220W
Motor	Kaliteli Alüminyum Motor 120x120x16 (mm) RBS-600 PLUS 26" 120x120x18 (mm) RBS-700 PLUS 30"
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Yüksek Kaliteli Metal Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Taban	7kg. Çapraz Estetik Plastik Taban
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Var Cihaz Üzeri Manuel Kontrol
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Esinti	Çok güçlü üfleme performansı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız seçeneği (Düşük-Orta-Yüksek)
Yükseklik	Ayarlanabilir
Ses	Düşük Ses
Ambalaj Ölçüsü	20x180x720 (mm) RBS-600 PLUS 26" 820x180x810 (mm) RBS-700 PLUS 30"
Renk	Siyah
Koli İçi	1 Adet
Barkod No.	8680562471986 RBS-600 PLUS 26" 8680562471993 RBS-700 PLUS 30"



DUVAR VANTİLATÖRLERİ

RBSR-80 PLUS_{16 inch (45 cm)}

DUVAR VANTİLATÖRÜ

**3 PERVANE -
UZAKTAN KUMANDALI
16"(45cm) 130W**

Tip	Duvar Tipi Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Yüksek RPM Motor
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Kaliteli PVC Pervane
Izgara	Korumalı Çift Halkalı Izgara
Uzaktan Kumanda	Var - Otomatik Kapanma - Led Ekran
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Manuel Kontrol
Salınım	Ayarlanabilir
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız seçeneği
Ses	Düşük Ses
Ambalaj Ölçüsü	455x200x455 (mm)
Renk	Siyah - Beyaz
Barkod No.	8680562469044 RBSR-80 Plus Beyaz 8680562481770 RBSR-80 Plus Siyah



RBSR-30

DUVAR SARHOŞ VANTİLATÖR 4 YÖNE ESİNTİ SALINIMLI

16" (40cm) 75W

Model	RBSR-30
Tip	Duvar Tipi Sarhoş Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	75W
Motor	Kaliteli Yüksek Motor Hızı
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı PVC Pervane
Izgara	Korumalı Izgara
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Duvar Montajlı Hız Kontrol Anahtarı
Salınım	4 Salınlımlı, Yukarı - Aşağı - Sağa - Sola
Esinti	Geniş Salınım Açısı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız seçeneği
Ses	Düşük Ses
Ambalaj Ölçüsü	455x220x450 (mm)
Renk	Beyaz+Mavi
Brüt Ağırlık	Brüt 2'li Koli Ağırlığı: 16,1 kg
Barkod No.	8698207022462



Duvar
Montajlı
Hız Kontrol
Anahtarı



DUVAR VANTİLATÖRLERİ

RBSR-90 PLUS 26 inch (66 cm) 200W

RBSR-95 PLUS 30 inch (76 cm) 220W

**BÜYÜK INCH SANAYİ TİPİ
DUVAR VANTİLATÖRÜ**

26" (66cm) 220W

30" (76cm) 220W

Geniş Hacimde
Yüksek Serinlik
Performansı

Tip	Büyük Inch Sanayi Tipi Duvar Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	RBSR-90 PLUS 200W RBSR-95 PLUS 220W
Motor	Kaliteli Alüminyum Motor
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Yüksek Kaliteli Metal Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Manuel Kontrol
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Esinti	Çok güçlü üfleme performansı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız seçeneği (Düşük-Orta-Yüksek)
Ses	Düşük Ses
Ambalaj Ölçüsü	720x180x720 (mm) RBSR-90 PLUS 26" 820x180x810 (mm) RBSR-95 PLUS 30"
Renk	Siyah
Koli İçi	1 Adet
Barkod No.	8680562472013 RBSR-90 PLUS 26" 8680562472020 RBSR-95 PLUS 30"



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

RBT-15 PLUS

TAVAN SAC VANTİLATÖR

56" (142cm) 130W



Model	RBT-15 PLUS
Tip	Tavan Sac Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Motor
Pervane Çeşidi	3 Adet Metal Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Duvar Montajlı Kontrol Anahtarı
Salınım	Ultra Geniş Salınım açısı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız seçeneği
Ambalaj Ölçüsü	758x290x198 (mm)
Renk	Beyaz
Barkod No.	8680562478671

Duvar
Montajlı
Kademeli
Hız Kontrol
Anahtarı



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

RBT425 BLK

AVİZELİ TAVAN VANTİLATÖRÜ

**42" (106cm) 180W
ARMATÜRLÜ**



Model	RBT425 BLK
Tip	Avizeli Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	180W
Motor	Kaliteli Motor
Pervane Çeşidi	5 Adet Silver Renk Mdf kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı Açma-Kapama Çiftli Pratik Hız Kontrol
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Esinti	3 Kademeli Güçlü Esinti (Düşük-Orta Yüksek)
Gövde	Nikel
Armatür	3 Ad. Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY / 3x40W
Ambalaj Ölçüsü	46.1x25,1x24,8cm
Net/Brüt Ağırlık	5.30kg / 5.80kg.
Barkod No.	8680562478381



RBTA-50

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ

**42" (106cm) 75W
ARMATÜRLÜ**



Model	RBTA-50
Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	75W
Motor	%100 Bakır Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	4 Adet 15.25cm Mdf Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı ve Fonksiyonel Kontrol Anahtarı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY
Ambalaj Ölçüsü	640x115x445 (mm)
Barkod No. Adet	8680562469006
Barkod No. Koli	8680562469150



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

RBTA-60

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ

**42" (106cm) 75W
ARMATÜRLÜ**

Model	RBTA-60
Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	75W
Motor	%100 Bakır Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	4 Adet 15.25cm Mdf Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı ve Fonksiyonel Kontrol Anahtarı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY
Ambalaj Ölçüsü	640x115x445 (mm)
Barkod No. Adet	8680562469006
Barkod No. Koli	8680562469150



RBTA-80

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ

**30" (76cm) 75W
ARMATÜRLÜ**

Model	RBTA-80
Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	75W
Motor	%100 Bakır Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	6 Adet 15.25cm Mdf Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı ve Fonksiyonel Kontrol Anahtarı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY
Ambalaj Ölçüsü	640x115x445 (mm)
Barkod No. Adet	8680562469006
Barkod No. Koli	8680562469150



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

RBT306 BRW RBT306 WHT RBT306 SLV

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ
30" (76cm) 130W ARMATÜRLÜ

Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	6 Adet Kaliteli MDF Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı Açma-Kapama Çiftli Pratik Hız Kontrol
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Esinti	3 Kademeli Güçlü Esinti (Düşük-Orta-Yüksek)
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Gövde	Antik Prinç
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY
Ürün Ölçüsü	30"(76cm)x15"(38cm)
Ambalaj Ölçüsü	38,6x20,6x24,3cm
Net/Brüt Ağırlık	5.10kg / 5.60kg,
Barkod No./ Renk	8680562478343 RBT306 BRW Tık Kiraz 8680562478367 RBT306 SLV Gümüş 8680562478350 RBT306 WHT Beyaz



RBT306 BRW
Tık Kiraz



RBT306
WHT Beyaz



RBT306
SLV Gümüş



RBT424 SLV

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ
42" (106cm) 130W
ARMATÜRLÜ

Model	RBT424 SLV
Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	4 Adet Kaliteli MDF Silver Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı Açma-Kapama Çiftli Pratik Hız Kontrol
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Gövde	Saten Nikel
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY / 1x60W
Ürün Ölçüsü	42"(106cm)x15"(38cm)
Ambalaj Ölçüsü	41,1x26,1x28,3cm
Net/Brüt Ağırlık	5.10kg / 5.60kg,
Barkod No./ Renk	8680562478374 - Gümüş



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

RBT483 SLV

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ

48" (122cm) 150W
ARMATÜRLÜ

Model	RBT483 SLV
Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	150W
Motor	Kaliteli Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	3 Adet Kaliteli MDF Silver Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Kontrol Anahtarlı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Esinti	3 Kademeli Güçlü Esinti (Düşük-Orta Yüksek)
Gövde	Kaliteli Nikel
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY / 2x40W
Ürün Ölçüsü	48"(122cm)x16"(40,65cm)
Ambalaj Ölçüsü	9,1x29,1x30,8cm
Net/Brüt Ağırlık	6.50kg / 7.50kg,
Barkod No./ Renk	8680562478411 - Gümüş



2
Yıl
Garanti

CEVRE DOSTU

CE

RoHS



RBT525 SLV

GLOB TAVAN VANTİLATÖRÜ

52" (132cm) 150W
ARMATÜRLÜ

Model	RBT525 SLV
Tip	Glob Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	150W
Motor	Kaliteli Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	5 Adet Kaliteli Gümüş Renk Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Çekme Zincir Mekanizmalı Açma-Kapama Çiftli Pratik Hız Kontrol
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Gövde	Kaliteli Nikel
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	E27 DUY / 2x40W
Ürün Ölçüsü	52"(132cm)x15,57"(39,55cm)
Ambalaj Ölçüsü	59,4x29,4x31,5cm
Net/Brüt Ağırlık	7.50kg / 8.50kg,
Barkod No./ Renk	8680562478381



2
Yıl
Garanti

CEVRE DOSTU

CE

RoHS



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

RBT486 BRW

AYDINLATMALI TAVAN VANTİLATÖRÜ

48" (122cm) 130W



Model	RBT486 BRW
Tip	Aydınlatmalı Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	6 Adet Kaliteli MDF Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Kontrol Anahtarlı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Esinti	3 Kademeli Güçlü Esinti (Düşük-Orta Yüksek)
Gövde	Kaliteli Nikel
Armatür	Dekoratif Aydınlatma Armatürü
Duy/Ampul	G9X1x40W
Ürün Ölçüsü	48"(122cm)x17,7"(44,95cm)
Ambalaj Ölçüsü	57,5x23,6x30,8cm
Net/Brüt Ağırlık	6.70kg / 7.20kg,
Barkod No./ Renk	8680562478398 - Silver Akçaağaç

2
Yıl
Garanti



RBT486 SLV

TAVAN VANTİLATÖRÜ

48" (122cm) 100W



Model	RBT486 SLV
Tip	Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	100W
Motor	Kaliteli Motor
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	6 Adet Silver Renk MDF Kanat
Uzaktan Kumanda	Yok
Manuel Kontrol	Kontrol Anahtarlı
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Esinti	3 Kademeli Güçlü Esinti (Düşük-Orta Yüksek)
Gövde	Kaliteli Nikel
Ürün Ölçüsü	48"(122cm)x17,7"(44,95cm)
Ambalaj Ölçüsü	57,5x23,6x30,8cm
Net/Brüt Ağırlık	6.70kg / 7.20kg,
Barkod No./ Renk	8680562478404 - Silver

2
Yıl
Garanti



TAVAN VANTİLATÖRLERİ

FLY-7042

**GÖRÜNMEZ KANATLI
TAVAN VANTİLATÖRÜ
LED AYDINLATMALI
42" (106cm) 70W**

*Görünmez Kanatlı
(Kapalıyken Kanat Gizli)
Led Aydınlatmalı*

Tip	Görünmez Kanatlı Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	70W
Motor	DC Motor (Düşük Güç Tüketimi)
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	3 Adet Kaliteli Kanat
Uzaktan Kumanda	Var
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Esinti	3 Kademeli Esinti (Düşük-Orta Yüksek)
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Gövde	Beyaz Kaplama
Aydınlatma	LED Dekoratif Aydınlatma
Duy/Ampul	36W Led
Barkod No	8680562486188



Yeni Model

FLY-13042

**GÖRÜNMEZ KANATLI
TAVAN VANTİLATÖRÜ
DUY AYDINLATMALI
42" (106cm) 130W**

*Görünmez Kanatlı
(Kapalıyken Kanat Gizli)
Duy Aydınlatmalı*

Tip	Görünmez Kanatlı Tavan Vantilatörü
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	DC Motor (Düşük Güç Tüketimi)
Kullanım Alanı	İç Mekan
Pervane Çeşidi	3 Adet Kaliteli Kanat
Uzaktan Kumanda	Var
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız Seçeneği
Esinti	3 Kademeli Esinti (Düşük-Orta Yüksek)
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı
Gövde	Beyaz Kaplama
Aydınlatma	Dekoratif Aydınlatma
Duy/Ampul	2 Adet E27 Duy
Barkod No	8680562486195



Yeni Model



airking

"Serinlikte Yeni Teknoloji"



BUHARLI
AYAKLI VANTİLATÖR



KULE TİPİ
VANTİLATÖR



HAVA SOĞUTUCU
AIR COOLER

AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

VENTRA

ÖZEL TASARIM RETRO MASA VANTİLATÖR ŞARJLI

Yeni Model

Model	VENTRA
Tip	Vantilatör
Gerilim/Frekans	DC 5V 2A
Güç	15Watt
Şarj Girişi	Type C (kesintisiz güç desteği)
Dahili Pil	Var / 4000 mAh (14 saate kadar)
Pervane Çapı	6 inç (15 cm)
Rüzgar Hızı	9 Farklı hız ayarı
Eğim Ayarı	Var / 90°'ye kadar
Manuel Kontrol	Var
Salınım	Otomatik Sağa Sola Dönme Özelliği
Ürün Ölçüsü	25x20x30 cm
Ambalaj Ölçüsü	45x45x33 cm
Barkod No.	8680562486096

*Ayarlanabilir
Ambiyans Işık Modları
& Özel Tasarım*



COOL PRO - GOLD

İYONİZERLİ - BUHARLI PORTATİF VANTİLATÖR

18" (46cm) 150W

*Buharlı
Geliştirilmiş Seri*

Model	COOL PRO
Tip	Ayaklı Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	150W
Fonksiyon	İyonizerli - Buharlı - Tekerlekli
Motor	100% Bakır Motor
Motor Koruma	Aşırı Isınmaya Karşı Motor Koruma
Pervane Çeşidi	3 Kanatlı Şeffaf Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Taban	Tekerlekli Estetik Dizayn
Uzaktan Kumanda	Kızıl Ötesi Uzaktan Kumanda
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Kontrol Paneli - Dijital LED Ekran
Salınım	Sağa-Sola OSC Salınım
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız seçeneği (Normal-Natural-Sleep)
Yükseklik - Eğim	Ayarlanabilir
Zamanlayıcı	9 saatlik zamanlayıcı
İyonizer	Hava Temizliği Sağlayan Negatif İyon
Su Haznesi	1,5 Litre
Nemlendirici	200ml/saat
Otomatik Kapanma	Var
Ürün Ölçüsü	450x420x1300 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	670x335x460 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	9,20 kg / 11,00 kg
Barkod No. / Renk	8680562471542 COOL PRO-GOLD



STORMY

BUHARLI VANTİLATÖR SANAYİ/TİCARİ TİP

18" (46cm) 250W

Sektörde İlk Ticari Ürün
Sigorta ile Motor Koruma
98x98x26mm Statör

Model	STORMY
Tip	Buharlı Vantilatör Sanayi/Ticari Tip
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	250W
Fonksiyon	Buharlı - Tekerlekli
Kullanım Alanı	İç ve Dış Mekan (Cafe, lokal vb.)
Motor	100% Bakır Motor
Motor Koruma	Sigorta ile 98x98x26mm statör
Pervane Çeşidi	4 Kanatlı Metal Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Taban	Tekerlekli Estetik Dizayn
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Kontrol Paneli
Salınım	Sağa-Sola Salınım
Hız Kademesi	4 Ayrı Hız seçeneği
Yükseklik - Eğim	Ayarlanabilir
Zamanlayıcı	Var
Rüzgar Hacmi	114,6 m3 dakikada rüzgar düzlüğü 0,89 buhar ulaşımı 2 mt. kadar
Nemlendirici	1200ml/saat buhar fonksiyonu
Su Haznesi	6,5 Litre
Otomatik Kapanma	Var
Ürün Ölçüsü	520x500x1580 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	740x445x580 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	17,1 kg / 19,3 kg
Barkod No. / Renk	8680562445642



*Sınıfının
En
Güçlüsü*

"Uzaktan
Kumandalı"



OSCAR PRO

SANAYİ TİPİ AYAKLI VANTİLATÖR

5 PERVANELİ

18" (46cm) 130W

Model	OSCAR PRO
Tip	Ayaklı Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	98x24mm Alüminyum Motor
Motor Koruma	Aşırı Isınmaya Motor Koruması
Pervane Çeşidi	5 Kanatlı Metal Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Taban	Estetik Ağır Taban
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Var
Salınım	Ultra Geniş Salınım
Hız Kademesi	3 Ayır Hız (Düşük - Orta- Yüksek)
Yükseklik - Eğim	Ayarlanabilir
Zamanlayıcı	Kumanda üzerinden 7,5 saat zamanlayıcı
Güç Kablosu	1,8m
Ambalaj Ölçüsü	510x250x550 (mm)
Barkod No. / Renk	8680562478190 Siyah



Premium
Seri



"Uzaktan
Kumandalı"



MAX

SANAYİ TİPİ AYAKLI VANTİLATÖR

7 PERVANELİ

18" (46cm)
140W

Model	MAX
Tip	Ayaklı Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	140W
Motor	Kaliteli Yüksek Devirli Motor
Motor Koruma	Aşırı Isınmaya Karşı Motor Koruma
Pervane Çeşidi	7 Kanatlı Alüminyum Pervane
Izgara	Korumalı Metal Izgara
Taban	Ağır Kaliteli Taban
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Kontrol Paneli - Dijital LED Ekran
Salınım	Ultra Geniş Salınım Açısı, Sağa-Sola
Hız Kademesi	4 Ayrı Hız seçeneği
Yükseklik - Eğim	Ayarlanabilir
Zamanlayıcı	12 Saatlik Zaman Ayarı
Otomatik Kapanma	Var
Ambalaj Ölçüsü	735x275x545 (mm)
Barkod No. / Renk	8680562478237 Siyah



*Premium
Seri*



Cihaz Üzeri Kontrol Paneli



Güçlü serinlik,
Mutlu ve huzurlu ortamlar



Serinde Konforun Yeni Adı



KULE VANTİLATÖR

JOVA PRO

SANAYİ TİPİ KULE VANTİLATÖR

32" (81,28cm) 130W

Model	JOVA PRO
Tip	Sanayi Tipi Kule Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	%100 Bakır Motor
Motor Koruma	Aşırı Isınmaya Karşı Motor Koruma
Taban	Sağa Sola Dönebilen Estetik Tasarım
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Dijital Kontrol Paneli
Salınım	Ayarlanabilir Esinti Açısı ve Yön Fonksiyonu
Hız Kademesi	3 Ayır Hız (Düşük, Orta, Yüksek)
Zamanlayıcı	Zaman Saatli
Hava Akışı	16 m/s
Otomatik Kapanma	Var
Güç Kablosu	1,8m
Ürün Ölçüsü	285x215x768 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	360x260x800 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	4,9 kg / 6,2 kg
Barkod No.	8680562471580



KULE VANTİLATÖR

FLORA PRO

SANAYİ TİPİ KULE VANTİLATÖR

30" (76,2cm) 130W

Model	FLORA PRO
Tip	Sanayi Tipi Kule Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	%100 Bakır Motor
Motor Koruma	Aşırı Isınmaya Karşı Motor Koruma
Taban	Sağa Sola Dönebilen Estetik Tasarım
Uzaktan Kumanda	Var - Kumanda Tutucu Var
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Dijital Kontrol Paneli
Salınım	Ayarlanabilir Esinti Açısı ve Yön Fonksiyonu
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız (Düşük, Orta, Yüksek)
Zamanlayıcı	Zaman Saatli
Hava Akışı	16 m/s
Otomatik Kapanma	Var
Güç Kablosu	1,8m
Ürün Ölçüsü	285x215x768 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	360x260x800 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	4,9 kg / 6,2 kg
Barkod No.	8680562482081 - GOLD 8680562480483 - ANTRASİT SİYAH



KULE VANTİLATÖR

TORNADO PRO

SANAYİ TİPİ KULE VANTİLATÖR

30" (76,2cm) 130W

Model	TORNADO PRO
Tip	Sanayi Tipi Kule Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	%100 Bakır Motor
Motor Koruma	Aşırı Isınmaya Karşı Motor Koruma
Taban	Sağa Sola Dönebilen Estetik Tasarım
Uzaktan Kumanda	Var - Kumanda Tutucu Var
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Dijital Kontrol Paneli
Salınım	Ayarlanabilir Esinti Açısı ve Yön Fonksiyonu
Hız Kademesi	3 Ayrı Hız (Düşük, Orta, Yüksek)
Zamanlayıcı	Zaman Saatli
Hava Akışı	16 m/s
Otomatik Kapanma	Var
Güç Kablosu	1,8m
Taşıma	Pratik Taşınabilirliği Sağlayan Tutma Kolu
Ürün Ölçüsü	285x240x760 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	360x260x800 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	5,1 kg / 6,4 kg
Barkod No.	8680562480537



SMART KULE VANTİLATÖR

MERCURY W

SANAYİ TİPİ SMART KULE VANTİLATÖR

30" (76,8cm)
130W



Model	MERCURY
Tip	Sanayi Tipi Kule Smart Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Motor
Taban	Sağa Sola Dönebilen Estetik Tasarımlı
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Dokunmatik Cihaz Üzeri Kontrol Paneli
Salınım	80° Yakın Geniş Salınım, Ayarlanabilir Esinti Açısı ve Yön Fonksiyonu
Hız Kademesi	Hız Fonksiyonu Düşük(L1), Orta(L2), Yüksek (L3) ve Max (L4)
Zamanlayıcı	Otomatik Açılır 8 Saat Zamanlayıcı
Hava Akışı	16 m/s
Panjur	Dikey Panjurlar Yukarı-Aşağı açılır
Otomatik Kapanma	Otomatik Zamanlayıcı Kapanma Fonsiyonu
Güç Kablosu	1,8m
Taşıma	Pratik Taşınabilir Tutma Kollu
Ürün Ölçüsü	285x215x768 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	350x255x795 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	4,9 kg
Barkod No.	8680562478657 MERCURY W Beyaz 8680562480513 MERCURY W Gold



MERCURY
BEYAZ

MERCURY W GOLD

SMART KULE VANTİLATÖR

MERCURY G

SANAYİ TİPİ SMART KULE VANTİLATÖR

30" (76,8cm)
130W



"Uzaktan
Kumandalı"

Model	MERCURY
Tip	Sanayi Tipi Kule Smart Vantilatör
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Motor	Kaliteli Motor
Taban	Sağa Sola Dönebilen Estetik Tasarımlı
Uzaktan Kumanda	Var
Manuel Kontrol	Dokunmatik Cihaz Üzeri Kontrol Paneli
Salınım	80° Yakın Geniş Salınım, Ayarlanabilir Esinti Açısı ve Yön Fonksiyonu
Hız Kademesi	Hız Fonksiyonu Düşük(L1), Orta(L2), Yüksek (L3) ve Max (L4)
Zamanlayıcı	Otomatik Açılır 8 Saat Zamanlayıcı
Hava Akışı	16 m/s
Panjur	Dikey Panjurlar Yukarı-Aşağı açılır
Otomatik Kapanma	Otomatik Zamanlayıcı Kapanma Fonsiyonu
Güç Kablosu	1,8m
Taşıma	Pratik Taşınabilir Tutma Kollu
Ürün Ölçüsü	285x215x768 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	350x255x795 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	4,9 kg
Barkod No.	8680562478664 MERCURY G Silver 8680562480520 MERCURY G Antrasit



MERCURY SİLVER



MERCURY ANTRASİT



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX G-1240

HAVA SOĞUTUCU PORTATİF DOUBLE MOBİL AIR COOLER

125W - 40 LT

Model	CLIMAX G-1240
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	125W
Uzaktan Kumanda	6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonskiyonu
Manuel Kontrol	Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Serinletme Alanı	40m ²
Hava Akışı	Hava akışı: 5000m ³ /s
Tank Kapasitesi	40L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir.)
Su Tüketimi	4L/s
Rüzgar Hızı	12m/s
Hız Kademesi	3 Farklı Hız Modu
Zamanlayıcı	1 ile 24 Saat Arası Zamanlayıcı
Salınım	Otomatik Açılır Dikey Panjur ve Yatay Panjurlar
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	528x363x1040 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	545x381x1080 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	11,3 kg / 13,3 kg
Barkod No.	8680562478244
	CLIMAX G-1240 Gri



528x363x1040mm



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX B-1240

HAVA SOĞUTUCU PORTATİF DOUBLE MOBİL AIR COOLER

125W - 40 LT

Model	CLIMAX B-1240
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	125W
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonskiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Serinletme Alanı	40m ²
Hava Akışı	Hava akışı: 5000m ³ /s
Tank Kapasitesi	40L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir.)
Su Tüketimi	4L/s
Rüzgar Hızı	12m/s
Hız Kademesi	3 Farklı Hız Modu
Zamanlayıcı	1 ile 24 Saat Arası Zamanlayıcı
Salınım	Otomatik Açılır Dikey Panjur ve Yatay Panjurlar
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	528x363x1040 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	545x381x1080 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	11,3 kg / 13,3 kg
Barkod No.	8680562478251
	CLIMAX B-1240 Siyah



528x363x1040mm



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX 1312

HAVA SOĞUTUCU PORTATİF DİJİTAL MOBİL AIR COOLER

130W - 12 LT ✓ İYONİZER

Model	CLIMAX 1312
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	130W
Fonksiyon	İyonlaştırıcı - Nemlendirici
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Serinletme Alanı	20m ²
Hava Akışı	Hava akışı: 1500m ³ /s
Tank Kapasitesi	12L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir.)
Su Tüketimi	1,2L/s
Rüzgar Hızı	12m/s
Hız Kademesi	3 hız modu: Düşük, Orta, Yüksek
Zamanlayıcı	1 ile 24 Saat Arası Zamanlayıcı
Salınım	Dikey Panjur, Otomatik Açılır Yatay Panjur Sağ-Sol Salınım
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
İyonlaştırıcı	Var
Nemlendirici	Var
Ürün Ölçüsü	330x348x853 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	393x366x880 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	7,5 kg / 9,2 kg
Barkod No.	8680562478299



330x348x853mm



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX 3540

HAVA SOĞUTUCU PORTATİF FORCE MOBİL AIR COOLER

350W - 40 LT

Model	CLIMAX 3540
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	350W
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonskiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Serinletme Alanı	30m ²
Hava Akışı	Hava akışı: 3500m ³ /s
Tank Kapasitesi	40L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir.)
Su Tüketimi	3L/s
Rüzgar Hızı	15m/s
Hız Kademesi	6 hız modu
Zamanlayıcı	1 ile 24 Saat Arası Zamanlayıcı
Salınım	Salınımlı otomatik açılır dikey panjur ve yatay panjurlar
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerekleri
Ürün Ölçüsü	416x515x1700 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	435x535x1732 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	18,2 kg / 22,3 kg
Barkod No.	8680562478282

Sınıfının en güçlüsü



170 cm



Özel Kumanda
Kabini



416x515x1700mm



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX G-2235

HAVA SOĞUTUCU PORTATİF DOUBLE MOBİL AIR COOLER

220W - 35 LT

Model	CLIMAX G-2235
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	220W
Motor	Çift Motor
Pervane	Çift Pervane
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonskiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Su Seviye Alarmı	Var
Hava Akışı	Hava akışı: 10000m ³ /s
Tank Kapasitesi	35L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir.)
Su Tüketimi	5,6L/s
Rüzgar Hızı	10m/s
Hız Kademesi	6 hız modu: Düşük, Orta, Yüksek
Zamanlayıcı	1 ile 24 Saat Arası Zamanlayıcı
Salınım	Otomatik Açılır Dikey Panjur
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	518x368x1286 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	535x382x1315 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	14,5 kg / 16,9 kg

Barkod No. / Renk

8680562478268 CLIMAX G-2235 Gri

**G-2235
Full Grey**

G-2235 Grey



518x382x1315mm



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX B-2235

HAVA SOĞUTUCU PORTATİF DOUBLE MOBİL AIR COOLER

220W - 35 LT

Model	CLIMAX B-2235
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V ~ 50Hz
Güç	220W
Motor	Çift Motor
Pervane	Çift Pervane
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonskiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Su Seviye Alarmı	Var
Hava Akışı	Hava akışı: 10000m ³ /s
Tank Kapasitesi	35L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir.)
Su Tüketimi	5,6L/s
Rüzgar Hızı	10m/s
Hız Kademesi	6 hız modu: Düşük, Orta, Yüksek
Zamanlayıcı	1 ile 24 Saat Arası Zamanlayıcı
Salınım	Otomatik Açılır Dikey Panjur
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	518x368x1286 (mm)
Ambalaj Ölçüsü	535x382x1315 (mm)
Net/Brüt Ağırlık	14,5 kg / 16,9 kg

Barkod No. / Renk

8680562478275 CLIMAX B-2235 Siyah



Serinlikte Konforun Yeni Adı



"Uzaktan Kumandalı"



518x382x1315mm



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX AIR1414

MULTI FONKSİYONLU PORTATİF HAVA SOĞUTUCU AIR COOLER

160W - 14 LT

Yeni Model

Model	CLIMAX AIR 1414
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V 50Hz
Güç	160W
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonksiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Tank Kapasitesi	14L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir, çıkarılabilir, yıkanabilir)
Su Tüketimi	1000-1200ml/Saat
Rüzgar Hızı	3 Rüzgar Hızı (1-2-3)
Zamanlayıcı	7,5 Saat
Salınım	Otomatik Sağa & Sola Salınım
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	42x40x99 cm
Ambalaj Ölçüsü	43x41x100 cm
Net/Brüt Ağırlık	13/15 kg
Barkod No.	8680562486119



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX AIR1360

MULTI FONKSİYONLU PORTATİF HAVA SOĞUTUCU AIR COOLER

130W - 6 LT

Yeni Model

Model	CLIMAX AIR 1360
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V 50Hz
Güç	130W
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonksiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Tank Kapasitesi	6L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir, çıkarılabilir, yıkanabilir)
Su Göstergesi	Var
Rüzgar Hızı	4 Rüzgar Hızı (1-2-3-Jet)
Zamanlayıcı	9 Saat
Salınım	Otomatik Sağa & Sola Salınım
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	34x32x77 cm
Ambalaj Ölçüsü	38x35x80 cm
Net/Brüt Ağırlık	13/15 kg
Barkod No.	8680562448216



AIR COOLER HAVA SOĞUTUCU

CLIMAX BLOW

ÖZEL TASARIM ASANSÖRLÜ PANEL HAVA SOĞUTUCU

200W - 10 LT

*Asansörlü
Oynar Panel*

Model	CLIMAX BLOW
Tip	Hava Soğutucu
Gerilim/Frekans	220 - 240 V 50Hz
Güç	200W
Uzaktan Kumanda	Var / 6m-120° Geniş Menzil Program Hafıza Fonksiyonu
Manuel Kontrol	Var / Cihaz Üzeri Dokunmatik Dijital Kontrol Paneli
Tank Kapasitesi	10L (Yüksek soğutma verimi için suya buz eklenebilir, çıkarılabilir, yıkanabilir)
Su Göstergesi	Var
Rüzgar Hızı	4 Rüzgar Hızı (1-2-3-Jet)
Zamanlayıcı	9 Saat
Salınım	Otomatik Sağa & Sola Salınım
Optimum Serinlik	Özel Soğutucu Petek Sistemi
Taşıma	Kolay Taşıma Tekerlekleri
Ürün Ölçüsü	34x32x77 cm
Ambalaj Ölçüsü	38x35x80 cm
Net/Brüt Ağırlık	13/15 kg
Barkod No.	8680562481763





RUBENIS®

“Küçük Ev Aletleri”



ÜTÜLER

POWER 6B00

Seramik Taban

BUHARLI ÜTÜ

130 gr Şok Buhar

- 220-240V / 50-60Hz / 1600-2000W
- Seramik taban
- Şok buhar 130gr.
- Devamlı buhar oranı 25gr./dk.
- Ayarlanabilir termostat
- Buhar ayarı
- Dikey buhar çıkışı
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 200ml. su tankı kapasitesi
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Koli içi: 6 Adet



1600W-2000W

POWER 6G00

Seramik Taban

BUHARLI ÜTÜ

130 gr Şok Buhar

- 220-240V / 50-60Hz / 1600-2000W
- Seramik taban
- Şok buhar 130gr.
- Devamlı buhar oranı 25gr./dk.
- Ayarlanabilir termostat
- Buhar ayarı
- Dikey buhar çıkışı
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 200ml. su tankı kapasitesi
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Koli içi: 6 Adet



1600W-2000W

SMART 9000

Seramik Taban

BUHARLI ÜTÜ

140 gr Şok Buhar

- 230V / 50-60Hz / 2200W
- Seramik taban
- Şok buhar 140gr.
- Devamlı buhar oranı 30gr./dk.
- Ayarlanabilir termostat
- Buhar ayarı
- Dikey buhar çıkışı
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 250ml. su tankı kapasitesi
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Koli içi: 6 Adet



2200W

SMART 9100

Seramik Taban

BUHARLI ÜTÜ

140 gr Şok Buhar

- 230V / 50-60Hz / 2200W
- Seramik taban
- Şok buhar 140gr.
- Devamlı buhar oranı 30gr./dk.
- Ayarlanabilir termostat
- Buhar ayarı
- Dikey buhar çıkışı
- Kendi kendini temizleme özelliği
- 250ml. su tankı kapasitesi
- Su damlatmama özelliği
- Kirece karşı koruma
- Koli içi: 6 Adet



2200W



SPOR DÜNYASI
DIŞ TİC. A.Ş.



RUBENIS®

VANTİLATÖR
FAN

"Doğal Serinlik"



airking

VANTİLATÖR
FAN

"Yeni nesil serinlik"



RUBENIS®

Küçük Ev Aletleri
Small Home Appliances

SPOR DÜNYASI DIŞ TİC. A.Ş

Mahmutbey Mah. İstoç 16.Ada2434 Sokak. No:132/51 Aslan Plaza
Kat:6 34218 Bağcılar-İSTANBUL
Tel.: +90 212 446 94 94 Fax: +90 212 445 27 02
www.spordunyasi.com.tr; info@spordunyasi.com.tr
www.rubeniskurumsal.com; info@rubeniskurumsal.com



İPEK GROUP